Information om BPSD-registret

Anhöriga & närstående

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Vad är BPSD ?

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

Ex. aggressivitet, apati, oro, sömnstörningar, hallucinationer vanföreställningar, rastlöshet …

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

BPSD-registret
är ett nationellt kvalitetsregister

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

NATIONELLA KVALITETSREGISTER

Ett system av kvalitetsverktyg som ger oss unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården.
De möjliggör lärande och förbättringsarbete och är nödvändiga i modern hälso- & sjukvård.

För närvarande (2014) finns 79 Nationella Kvalitetsregister

Alla Nationella Kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat.

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Syftet med BPSD-registret är dels att öka välbefinnandet & livskvalitén för personer med demenssjukdom genom att minska BPSD, dels att kvalitetssäkra vården

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Fokus på bemötande & personcentrerade omvårdnadsåtgärder

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

BPSD-registret följer Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Vi är alla unika och det ska vi få fortsätta vara

Personcentrerad omvårdnad

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Levnadsberättelsen kan hjälpa till att ge en bild av personens liv.

Anhöriga & närståendes delaktighet och kunskap är mycket viktig.

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Multiprofessionella team från enheten deltar i vår 2-dagarsutbildning innan de börjar arbeta med registret

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

3900 enheter
i
274 kommuner

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens





En tydlig struktur i omvårdnaden bygger på

- ✓ **Observation av BPSD**
- ✓ **Analys av orsaker**
- ✓ **Omvårdnadsåtgärder**
- ✓ **Utvärdering av insatta åtgärder**

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Allt som skrivs in i registret kan skrivas ut i ett dokument.

Dokumentet blir ett verktyg som underlättar för personalen i den dagliga omvårdnaden.



BPSD

Personskattning

2014-01-31

Personnummer	Namn	Skattning utförd	Nästa skattning
193804174200	Noll Noll Sjutton	2014-01-31	2014-03-02

Skattning

Status

Signerad

Datum 2014-01-31

Signerad av TEST1_1

Vårdenhet TEST1

Totalt: 63

Tänkbara orsaker till BPSD

Tillräckligt med mat:	Nej	*Temp:*	Normal
Tillräckligt med dryck:	Ja	*Puls:*	Normal
Tillräckligt med sömn:	Nej	*Blodtryck:*	Normal
Normal urin:	Ja	*Andning:*	Normal
Normal avföring:	Ja	*Verkar personen smärtfri ?:*	Nej
God syn, med eller utan hjälpmedel:	Ja	*Blodsocker:*	Normalt
God hörsel, med eller utan hjälpmedel:	Ja	*Läkemedelsöversyn genomförd:*	Ja
Finns det daglig, positiv samvaro?	Ja		

Vårdåtgärder

Bemötande-plan:	Närma dig alltid framifrån. Tala lugnt & tydligt och korta instruktioner. Behöver gott om tid på sig Berätta vem du är och vad ni ska göra. Blir orolig när hon inte hittar någon hon känner igen och behöver därför "fångas upp" av personal i tid.	
Aktivering:	Uppmuntra till att hjälpa till med hushållssysslor (plocka fram porslin, duka, vattna blommorna mm).	*ggr/v:* 7
Fysisk aktivitet:		*ggr/v:*
Lugn ljudmiljö:		
Massage:		*ggr/v:*
Musik/Sång:	Sätt på CD-skiva med lugn musik vid sänggående.	*ggr/v:* 7
Utevistelse:	Kortare promenad runt huset innan eftermiddagskaffet (m personal)	*ggr/v:* 4
Extra stöd:	*vid måltid:* Ja *vid oro:* Ja	
Övrigt:		
Övrigt:	Smärtlindring med riskudde på vä.axel på morgonen (ca 30 min innan uppstigning). Behöver påminnas om sina glasögon, som brukar finnas i hennes väska. Extra mellanmål på förmiddagen och eftermiddagen. Smoothie & smörgås innan sänggående. Vid oro brukar sällskap och samvaro hjälpa (se Levnadsberättelsen).	

BPSD Registret - PatientSkattning - Version: 12.29.22

Sida: 1 av 2

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Exempel på fallbeskrivning …

Elsa . . .

Symtom som påverkar negativt:

- Sover oroligt, vaknar ofta mitt i natten.
- Vandrar omkring hela dagarna, plockar i och ur skåp och packar för att åka hem. Blir ledsen när personalen hindrar henne.
- Blir orolig när hon inte känner igen sig.

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Omvårdnadsåtgärder som sattes in:

Elsa ska erbjudas smörgås & varm dryck om hon vaknar på natten och använda ett lite tyngre täcke nattetid för att öka känslan av trygghet.

Kortare promenad varje vardag eftermiddag.

Delaktig i hushållssysslor tillsammans med personal.

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Resultat:

Elsa sover bättre och vaknar piggare. Hon vandrar inte längre oroligt runt, utan tycker det är roligt att få känna sig behövd och att hjälpa till med olika sysslor.

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Exempel på fallbeskrivning …

Bertil . . .

Symtom som påverkar negativt:

- Verkar ledsen & gråter ibland. Sitter ofta själv och verkar ointresserad av sin omgivning.
- Är ibland orolig på eftermiddagarna.

Omvårdnadsåtgärder som sattes in:

Bertil uppmuntras och hjälps till att få lyssna på sin favoritmusik i hörlurar på förmiddagen.

Enklare beröring & handmassage samt en liten stund med personligt samtal för att motverka oro.

Eftermiddagsvila.

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Resultat:

Bertil njuter av att få lyssna på musiken han tycker om och lyssnar gärna en stund även på eftermiddagarna.

Han öppnar sig mer & mer i samtalen och personalen lyckas få honom att berätta om ”gamla tider”.

Piggare & gladare i blicken. Deltar ibland i aktiviteter med andra.

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Resultat från registret visar på en
↑ Ökad personcentrerad vård
↓ Minskad användning av lugnande läkemedel
BP SD
BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Tack för att ni lyssnade!

Mer information om BPSD-registret finns på www.bpsd.se

BPSD
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens